



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Межрегиональное управление №50 ФМБА России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.СЦ.04.081.М.000004.03.15 ОТ 27.03.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество медицинского кабинета СарФТИ НИЯУ МИФИ, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности. См. приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению. Без приложения недействительно.

Медицинский кабинет СарФТИ НИЯУ МИФИ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, каб. № 400 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Саровский физико-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 607186, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ **(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 50 ФМБА России № 33 от 24.03.2015г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2044999





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Межрегиональное управление №50 ФМБА России

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.СЦ.04.081.М.000004.03.15 от 27.03.2015 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество медицинского кабинета
СарФТИ НИЯУ МИФИ, которые предполагается использовать для осуществления медицинской
деятельности.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
лечебному делу
сестринскому делу
сестринскому делу в педиатрии



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Региональное управление №50 ФМБА России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.СЦ.04.110.М.000086.12.10 ОТ 10.12.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество СарФТИ НИЯУ МИФИ, используемые для осуществления образовательной деятельности. См. приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению. Без приложения недействительно.

СарФТИ НИЯУ МИФИ, Россия, 607186, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6
(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 115409, Москва, Каширское шоссе, 31 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.99 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (статьи 24, 28); СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населённых мест"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.СЦ.05.110.М.000001.01.09 от 12.01.2009г., выданное Региональным управлением № 50 ФМБА России; протокол санитарно-эпидемиологической оценки по условиям лицензирования образовательной деятельности ФГУЗ "ЦГиЭ № 50 ФМБА России" № 799 от 07.12.2010г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1824729



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Региональное управление №50 ФМБА России

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.СЦ.04.110.М.000086.12.10 ОТ 10.12.2010 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество СарФТИ НИЯУ МИФИ,
используемые для осуществления образовательной деятельности

Ведение образовательной деятельности осуществляется по адресам:

- 1) Здание учебного корпуса, ул. Духова, дом 6;
- 2) Здание учебно-лабораторного корпуса №2 СарФТИ, ул. Духова, дом 6а;
- 3) Здание лабораторного корпуса, ул. Духова, дом 6б;
- 4) Здание межшкольного учебного компьютерного центра, ул. Духова, дом 6в;
- 5) Здание, ул. Александровича, дом 33;
- 6) Старое здание школы №13 с пристройками (спортзал со столовой и учебными мастерскими), ул. Гоголя, дом 10



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

